



Deklaracja Zgodności EC
Nr KD 4/2005

Producent wyrobu	VG-ORTH POLSKA Sp. z o. o. 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51
Rodzaj wyrobu	Tynk gipsowy GOLD-WEISS Tynk gipsowy B1/50/2
Cechy wyrobu	Początkowy czas wiązania: >50 min Wytrzymałość na ściskanie: >2,0 N/mm ² Przyczepność do podłoża (przy zerwaniu od podłoża): ≥ 0,1 N/ mm ² Reakcja na ogień: A1
Klasyfikacja wyrobu	PKWIU 26.64.10-00.13
Przeznaczenie wyrobu	Tynk gipsowy do nakładania ręcznego do zastosowań wewnątrz budynków.
Dokumenty odniesienia	EN 13279-1:2007
Szczególne warunki podczas stosowania wyrobu	Roboty tynkarskie należy wykonywać przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu powyżej 5°C.
Osoba upoważniona do podpisania deklaracji	Ryszard Czarnik - Kierownik produkcji


Wyrób odpowiada wymaganiom Europejskiej Normy EN-13279-1:2007 oraz spełnia warunki dla oznakowania CE zgodnie z załącznikiem ZA 3 do EN 13279-1:2007.

Zastosowania znajdują procedury wymienione w tabelach ZA 2 i ZA 3 oraz zadania służące ocenie zgodności.

Produkt został poddany wstępnemu badaniu typu i podlega fabrycznej kontroli podczas produkcji zgodnie z Europejską Normą EN 13279-1:2007.

Jaworzno, 01.06.2008 r.
Aktualizacja: 13.03.2009

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej
Kierownik Produkcji:

VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
Kierownik produkcji

Ryszard Czarnik